



# Neubau Gebrauchtwagen-Center BMW Höglinger

Daten und Fakten

---

Unternehmen

---

Projektart                      Abdichtung

---

Bauzeit                              07.2017 - 04.2018

---

Auftraggeber                      Porr Bau GmbH

---

Projektbericht Online

[www.porr-group.com](http://www.porr-group.com)



# Neubau Gebrauchtwagen-Center BMW Höglinger

## Parkebene 1.OG= 2600m<sup>2</sup> Warmdach

Aufbau:Betondecke

Voranstrich (Büsscher&Hoffmann)

EPS-W-30 2x10cm

1.Lage GGE30PS classic (Büsscher&Hoffmann)

2.Lage KVE45K (Büsscher&Hoffmann)

3.Lage T55D (Büsscher&Hoffmann)

## Parkebene 2.OG= 2700m<sup>2</sup>

Aufbau:Betondecke: Kugelgestraht

Voranstrich (Büsscher&Hoffmann)

KVE55B (Büsscher&Hoffmann)

KVPL4B (Büsscher&Hoffmann)

An-Abschlussverblechungen im gesamten Gebäude wurden in Alu beschichtet 0,7mm hergestellt

# Impressionen



## Bildhinweise

1

**Gebrauchtwagen-Center BMW Höglinger**

Im neuen Parkdeck gibt es Parkplätze für 200 Gebrauchtwagen und Kundenfahrzeuge.

3

**Parkdeck Rampe Schubsicherung Wärmedämmung**

Der Stahlwinkel dient als Schubsicherung für die Wärmedämmung der Auffahrtsrampe.

2

**Parkdeck 2.OG 2-lagige Abdichtung**

Das Parkdeck im 2.Obergeschoss nach Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

**PORR AG Group Communications**  
Absberggasse 47  
1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: [comms@porr-group.com](mailto:comms@porr-group.com)