



Arena Mattersburg

Umbau Kreuzung B50/S4

Daten und Fakten

Unternehmen ÖBA – Österreichische Betondecken Ausbau GmbH

Projektart Betondeckenbau

Auftraggeber Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.

Projektbericht Online

www.porr-group.com

DORR

Arbeiten ohne Stau.

Umgesetzt wurde das Bauvorhaben in verschiedenen Verkehrsphasen und Bauabschnitten innerhalb von nur drei Monaten. Dabei kam es kaum zu Einschränkungen des Verkehrs. Die Betondecke umfasste eine Fläche von 1.500 m² mit einer Stärke von 25 cm. Zum Arbeitspaket zählten auch alle Fugarbeiten, wobei die Betondecke händisch hergestellt wurde. Dies erleichterte die Umsetzung des Projekts, weil die Bauphasen dadurch wesentlich flexibler gewählt werden konnten.

Impressionen



Bildhinweise

1

Bauarbeiten ohne Verkehrsstau.

Der vielbefahrene Straßenabschnitt blieb über die gesamte Bauzeit hinweg für den Verkehr geöffnet.

2

Handarbeit für mehr Flexibilität.

Der händische Einbau der Betondecke verhalf den Projektplanern zu mehr Flexibilität.

3

Der letzte Schliff.

Bevor der Beton aushärtet wird die Oberfläche händisch mit dem Glättschwert geglättet und darauf der Besenstrich hergestellt.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com